



ЛСТК и термопрофили. Новая энергосберегающая технология ЛСТК из Омега-профиля!
без мостиков холода для самых теплых зданий! ЦЕНА НА ОПТ ДОГОВОРНАЯ Гибка по радиусу*

8 (921) 888-88-88 8 (812) 24-533-24; 8 (921) 96-545-96 zavod888@mail.ru www.avadar.ru

НАЗВАНИЕ и применение	цинк 275гр. на м.кв.	Размеры	Цена м п	Толщина в мм.	Длина м.	НАЗВАНИЕ и применение	цинк 275гр. на м.кв.	Размеры	Цена м п	Толщина	
С- профиль ГПС стоечный прогоны, балки перекрытий, каркасы стен, стропильные системы и конструкции ТЕРМОПРОФИЛЬ** изготовим из профилей шире 100 мм	**		235	0,5	от 0,5 до 12м Термопрофиль** с термопросечками	С-профиль ГПС Колонны Прогоны, Закладные		205	0,5	** 2	ш 312
			420	1,0				360	1,0		
			630	1,5				550	1,5		
			150	0,5				130/120	0,5		
			290	1,0				230/215	1,0		
Z-образный профиль для кровельных и стеновых прогонов	**		130	0,5	от 0,5 до 12м	Z-образный профиль кровельные и стеновые прогоны Подсистема для Вентилируемых фасадов Изготовим нестандартную ширину Z-профилей от 45 до 120мм		120	0,5	** 7	ш 167
			230	1,0				215	1,0		
			350	1,5				325	1,5		
			130	0,5				130	0,5		
			230	1,0				230	1,0		
Z-образный профиль ГПЗ для кровельных и стеновых прогонов Изготовим нестандартную ширину Z-профилей от 45 до 90мм	**		95	0,5	от 0,5 до 12м	Сигма - профиль Σ-ОБРАЗНЫЙ ПРОФИЛЬ		205	0,5	** 13	ш 312
			170	1,0				360	1,0		
			250	1,5				550	1,5		
			85	0,5				205	0,5		
			145	1,0				360	1,0		
П-профиль ПГН направляющий: прогон, балки перекрытий, каркасы стен, стропильные системы, рамные конструкции Изготовим нестандартную ширину П-профилей от 40 до 90 мм	**		230	0,5	от 0,5 до 12м	П-образный профиль ПГН		165	0,5	** 17	ш 250
			415	1,0				290	1,0		
			615	1,5				440	1,5		
			130	0,5				130/110	0,5		
			230	1,0				230/190	1,0		
Сигма-профиль ПГС Σ-ОБРАЗНЫЙ ПРОФИЛЬ	**		130	0,5	от 0,7 до 12м	Изготовим нестандартную ширину П-профилей от 45 до 140мм		165	0,5	** 19	ш 178-139
			230	1,0				290	1,0		
			350	1,5				440	1,5		
			130	0,5				130/110	0,5		
			230	1,0				230/190	1,0		
Каркасный профиль прогоны и угловые стойки для Блок-контейнеров Хоз-построев Гаражей Сараев Постов охраны	**		205	0,5	от 0,5 до 12 м	Шляпный каркасный профиль несущие балки для соединения бытовок		230	0,5	** 22	ш 334
			360	1,0				415	1,0		
			550	1,5				615	1,5		
			165	0,5				205	0,5		
			290	1,0				360	1,0		
Угловой каркасный профиль - каркасы для блок-контейнера, сарая, хоз-постройки, бытовки каркасные профили - это быстрое возведение	**		130	0,5	Угол составной несущий	Шляпный профиль усиленный - стойки для Бытовок, Блок контейнеров		140	0,5	** 26	ш 250
			200	0,5				240	1,0		
			485	1,0				315	1,5		
			700	1,5				440	1,5		
			200	0,5				165	0,5		
Омега-профиль каркасный: тентовые ангары, промышленные и фермерские теплицы, фермы, прогоны и стропильные системы ангаров, Дома Дачи Бани Гаражи, Столбы для заборов Фундаментная утепленная плита для каркасных зданий новинка!	**		205	0,5	от 0,1 до 12м	Система-профилей для сборки паллет - поддонов № 31; 34; 35; 91; 92.		180	0,5	** 38	ш 200
			360	1,0				300	1,0		
			550	1,5				430	1,5		
			130/120	0,5				110	0,5		
			230/210	1,0				170	1,0		
Шляпный профиль изготовление каркасов, стеллажей, обрешётки заборных столбов, лаг, каркасы дачной мебели	**		95	0,5	от 0,5 до 3м	Шляпный профиль для крепления навесных фасадов		110	0,5	** 40	ш 125
			170	1,0				170	1,0		
			250	1,5				250	1,5		
			85	0,5				90	0,5		
			155	1,0				170	1,0		
Нащельники Уголки внутренние наружные для Сэндвич панелей	**		170	0,5	до 3 метров	Шляпный профиль стеллажи в гараж, погреб оградения растений подстоля, лавки		85	0,5	** 48	ш 102
			155	1,0				120	0,5		
			220	1,5				155	1,0		
			130/165	0,5				155	1,0		
			230/290	1,0				220	1,5		
П-профили Для изготовления ферм, стропильных систем и раскосов. Каркасы для ворот промышленных и дачных, калиток и дверей. Металлической мебели, стеновых перегородок и каркасов для стеллажей. Кубообразные реечные потолки	**		95	0,5	0,6-6м	Омега профиль Изготовим нестандартную ширину П-профилей от 45 до 145 мм высотой от 25 до 65 мм стеллажи в гараж, погреб, подстоля, лавки		115	0,5	** 56	ш 130
			170	1,0				200	1,0		
			250	1,5				300	1,5		
			85	0,5				160	1,0		
			155	1,0				240	1,5		
П-профиль стартовый	**		80	0,5	1-3м	Изготовим нестандартную ширину П-профилей от 45 до 145 мм высотой от 25 до 65 мм стеллажи в гараж, погреб, подстоля, лавки		80	0,5	** 66	ш 96
			155	1,0				155	1,0		
			220	1,5				220	1,5		
			80	0,5				155	1,0		
			155	1,0				220	1,5		

Рубим, режем и гнем из металла Все что гнется с ЧПУ! - вдоль, поперек и по радиусу!



КАРКАСНЫЕ профили ЦЕНА на ОПТ договорная. Гибка по радиусу *

100 ЛИНИЙ ПРОФИЛИРОВАНИЯ ДЛЯ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ МЕТАЛЛОКАРКАСОВ МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ

8 (921) 888-88-88 8 (812) 24-533-24; 8 (921) 96-545-96 zavod888@mail.ru www.steelroof.ru

НАЗВАНИЕ и применение	цинк 275гр. на м.кв.	Размеры	Цена м.п.	Толщина в мм.	Длина м.	НАЗВАНИЕ и применение	цинк 275гр. на м.кв.	Размеры	Цена м.п.	Толщина в мм.
Т-профиль составной, стойки для стеллажей, ворота			450	1+1мм	5, 6, 7, 8.	Панели для быстро сборных гаражей			580 480	1 1,0
Балка направляющая для откатных ворот оцинкованная			4645	3,5	6-7	СТОЙКА ДЛЯ СТЕЛЛАЖЕЙ ПЛАНКА угла наружного			90 170	0,5 1
М-ПРОФИЛЬ (рельс) для колёс и роликов: откатных платформ и павильонов над бассейном, ворот и дверей, тележек и столов для выращивания в тепличных комплексах			130 230 350 95 170 250	0,5 1,0 1,5 0,5 1,0 1,5	0,5-6	Уголок - сдвижной фальц для стеллажей грядок, клумб			90 110	0,5 0,6
ворота			130 230	0,5 1,0	0,5-6	УГОЛОК, L- ПРОФИЛЬ Г- профиль угловой равно- и разнополочный			от 50 от 100	0,5 1
Д-профиль: Стойки для стеллажей Каркасы теплиц Вороты Столбы лаги заборные			130 230 370	0,5 1,0	0,2-3	УГЛОВЫЕ ПЛАНКИ наружные и внутренние с фальцами			140-235	0,5
С-образный			120/100 210/150 315/230 95/110 170/200 250/230	0,5 1,0 1,5 0,5 1,0 1,5	0,5-6	Шляпные профили-защелки для крепления к Д-профилю стекла, стеклопакетов, поликарбоната, пленки в теплицах и вегетариях			75 85	0,5 0,5
ПОТОЛКИ кубообразные			110/120 190/210 280/320	0,5 1,0 1,5	0,5-6	ПОЛКИ для стеллажей				0,5 0,7
Столбы Лаги для штакетника Армирующий профиль в двери и окна из ПВХ			110/120 190/210 280/320 130/120 210/210 300/330	0,5 1,0 1,5 0,5 1 1,5	0,5-3	С-ПЛАНКА фальцевое соединение перила поручни из нержавеющей стали			80 140	0,5 1
С-профиль полки для стеллажей поддоны паллеты для склада			130/120 210/210 300/330	0,5 1 1,5	0,5-6	Радусные бордюры для дорожек, газонов, клумб в саду			90 140 210 от 80	0,5 1 1,5 0,5
Z - ПРОФИЛЬ для фасадов			115 170	0,5 1,5	0,1-3	Бордюрная лента новинка! для ландшафтных работ и контурных изображений!			от 80 от 220	0,5 1
Стартовый профиль для фасадных панелей, сайдинга и навесных вентилируемых фасадов.			110/120 190/210 280/320 130/120 210/210 300/330	0,5 1 1,5 0,5 1 1,5	0,5-3	ПЕРЕКЛАДИНЫ (СТЯЖКИ) для ТЕПЛИЦ			130 250	0,5 1
Z- ПЛАНКА для вентиляционных решёток			115 170	0,5 1,5	0,1-3	УГЛОВЫЕ ПЛАНКИ для сайдинга, профнастила			95	0,5
Заборная финишная планка для профнастила			от 100	0,5	0,5-3	УГОЛ для поликарбоната Каркасы для Дачного душа Парника Хлебница и Бабочка			125 140	0,5 0,5
Стартовая планка для фасадных панелей			120 180-№91	0,5	0,5-3	СИСТЕМА ПРОФИЛЕЙ для изготовления душевых кабин и парников на дачу из поликарбоната			95	0,5
Направляющие полозья для раздвижных форточек из поликарбоната			80	0,5	0,5-3	Т-образный профиль			75	0,5
П-профиль для закрытия торцов поликарбоната.			70	0,5	0,5-3	Д-профиль для изготовления дачных парников			100	0,5
Пи-профиль с заглушкой для крепления гипсокартона и панелей не повреждая крепежом			70 80	0,5 0,5	0,5-3	КЛИПСА-ЗАЩЁЛКА (ЗИГ-ЗАГ) крепление пленки в теплицах КОЛЬНИКИ для поддержки растений			70-80	0,5
ТРУБА- КОРОБ: облицовка колонн опор стоек профильных труб и дымоходов на защёлках без крепежа. Изготовим короб трубу по вашим размерам			от 260	0,5 0,7	до 2,5	АКВИЛОН для ОКОННЫХ ОТКОСОВ ОТЛИВОВ t - 0,5мм. длина - 1,25м; 2м; 103 2,5 и 3м. Изготовим под любым углом!			120 140	0,5 0,5
Панели стеновые для бескаркасного строительства: Хоз-блоки Сарай, Шкафы Полки для стеллажей Доборные элементы для Сэндвич панелей			от 260	0,7-3м.	0,4-3	ОТКОСЫ и ОТЛИВЫ по вашим размерам			от 220 от 240 от 240	0,5 0,5 0,7
КОНЁК КРОВЕЛЬНЫЙ			от 290			оптовые цены: на Аквилон, оконные отливы, откосы, панели стеновые, парапеты и коньки			от 205	
ПАРАПЕТЫ для КРОВЛИ и ЗАБОРОВ			от 250			НАКЛАДНЫЕ РАДИАТОРЫ; ДЫМОХОД-КОНВЕКТОР				

305вт. **50 руб/шт** **65 руб/шт**


280вт. **до 5000вт.**

площадь оребрения от 0,85м² до 2 м²


Профиль для оребрения труб отопления, регистров, эл.ТЭНов, дымоходов, установка на любой диаметр.

ИЗГОТОВИМ ПРОФИЛЬ ЛЮБОЙ КОНФИГУРАЦИИ по вашим размерам!

толщина до 6мм длина до 3150мм, толщина до 10мм длина до 1000мм.



беседка в стиле хай тек
из металлической доски





ние всех видов регистров отопления
ов, складов и производственных помещений
те трубу и замыкаете последним профилем.

идные регистры ПАТЕНТ?

3-х рядный 4-х рядный 5-ти рядный

садов
термо

263X140



Ролетны

