ЛСТК 3-го поколения без мостиков холода из Омега- профиля самые теплые здания! ЦЕНА на ОПТ договорная Гибка no paduycy\*

8 (921) 888-88-88 🛜 8 (812) 24-533-24; 8 (921) 96-545-96 zavod888@mail.ru www.steelroof.ru НАЗВАНИЕ цинк 275гр. на м.кв. Размеры Цена Толщина Длина м. НАЗВАНИЕ цинк 275гр. на м.кв. Размеры **Цена** Толщина мп С- профиль ГПС 220 0,5 220 от 0,5 до 12м С-профиль ГПС (**1**) 38-41 **стоечный** каркасы стен **стоечный** Прогоны Балки для стеллажей <sub>п</sub> 415 1,0 Термопрофиль\*\*с 360 1,0 балки перекрытий, 50 200 585 1.5 510 1,5 стропильные системы, рамные конструкции \_\_\_\_ термопрофиль\*\* изготовим из 150 0.5 125 0,5 100 41-38 38-41 290 1.0 1.0 150, 230 **(3**) Изготовим нестандартную ширину любых профилей шире 100 мм 410 1.5 325 1.5 :-профилей от 80 до 400мм 0,5 0,5 185 185 Z- образный профиль от 0,5 до 12м Z-образный профиль 1.0 350 1.0 350 для кровельных прогонов с полками **(6)** 38-41 **(5**) 38-41 250 1,5 200 1,5 490 490 0,5 0,5 150 125 150 41-38 290 1.0 **(8**) 100 1,0 **(7**) 230 Изготовим нестанлартную ширину Изготовим нестандартную ширину 38-41 38-41 410 1.5 325 1,5 Z -профилей от 45 до 300мм Z -профилей от 45 до 300мм 220 0,5 185 0,5 **Z-образный профиль TZ Z-образный профиль ГПЗ** 50-65 от 0,5 до 12м 50-65 1,0 **(9**) 360 1,0 для кровельных прогонов без полок 10 20-50 350 250 1.5 **510** 1,5 490 0,5 150 0.5 125 50-65 12 **12a** 50-65 290 1.0 230 1,0 **11**) 20-50 Изготовим нестандартную ширину Изготовим нестандартную ширину 150 Z-профилей от 45 до 300мм 1.5 Z -профилей от 45 до 300мм 410 1,5 325 220 0,5 П-образный профиль ПГН 185 0,5 П-профиль ПГН от 0,5 до 12м 13 (20-65) 50 50(20-65 **14**) (20-65) 50 \$0 (20-65) направляющий: прогон, 415 1,0 350 1,0 203 балки перекрытий, каркасы 585 1,5 490 1.5 стен, стропильные системы 0,5 0.5 125 230 150 рамные конструкции (16) (20-65) 50 (**15**) (20-65) 50 50 (20-65) 50 (20-65) 290 1,0 1.0 103 Изготовим нестандартную ширину Изготовим нестандартную 153 410 1,5 325 1,5 ширину П-профилей от 45 до 400м П -профилей от 40 до 300мм 0.5 Сигма-профиль ПГС 220 0.5 Сигма-220 17) 1,0 от 0,5 до 12м 1,0 360 18 профиль 360 210 ▷ 1,5 **510** 1.5 ПГС Σ-ОБРАЗНЫЙ ПРОФИЛЬ **510** 195 Каркасный профиль-220 0,5 от 0,5 до 12м 200 0,5 \* 220 200 Шляпный каркасный 19 прогоны и угловые несущи 1,0 1,0 360 профиль-каркасы для **(20)** 415 Блок-контейнеров Бытовок Хоз-235 блок-контейнера, сарая, 1,5 510 1.5 построек Сараев Постов охраны 585 хоз-пострй<u>ки</u>, бытовки 0,5 профиль термо **150** 0,5 220 150 СИП панели Быстрая сборка 25 1,0 290 1,0 360 **(21)** Быстровозводимый без сварки Газель 200 175 1,5 410 1.5 510 везёт 4 Бытовки Блок - контейнер 125 0.5 0,5 **150** монтаж без сварки вид с торца в разрезе **(23)** 25 50 <u>2</u>5 230 1,0 24) 290 1.0 в разрезе вид сверху Z-профиль термо  $\triangleleft_{125}$ 150 325 1,5 410 1.5 Угловой каркасный 270 0,5 140 0.5 Угловой каркасный для **J** 18 от 0,5 до 3.15м 1.0 26 профиль- каркасы для **(25)** 485 1.0 дачных хоз-построек-душ, туалет <sup>29</sup> 20 240 50 блок-контейнера, сарая, хоз-пострйки, бытовки 1,5 1.5 670 315 0,5 175 Изготовим профиль любой конфигурации может быть двойным -> 27 280 1,0 от 0.5 до 3.15м по вашим размерам! толщина до **6**мм длина до **3150**мм каркасные профилитолшина до 10мм длина до 1000мм. НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 420 1,5 0,5 0,5 220 Омега-профиль 320 1,0 1,0 360 500 каркасный: тентовые ангары промышленные и фермерские 1,5 510 1.5 680 от 0,6 до 12м теплицы, фермы, прогоны и 0,5 **32**) **33** 34) \* 0,5 90 170 125 навесы стропильные системы ангаров, от 0,6 до 6м (35) 1.0 230 1.0 хай тек Авто-навесы арочные <sub>23</sub> 당 50 235 1,5 **34** от 0,03 до 6м 1,5 325 Гаражи, Хоз-постройки 🖫 0,5 110 175 300 0,5 1,0 1,5 Система-профилей ₹ 102 несущая обрешетка для 102 (36) **37**) 210 290 от 0,5 до 6м крепления навесных фасадов 140 для сборки паллет-подонов 1,5 400  $0,5 \\ 1,0$ 80 0,5 1,0 Омега-профили для сборки паллет-поддонов 38 8 38 18 39 8 30 20 40 от 0,6 до 6м <u>155</u> 220 грузоподьемность до 5 тон 80 0, 80 0 42 43 \* Омега-профили стеллажи в гараж погреб от 0,3 до 6м 45 15 17 <u>m</u> <u>155</u> 220 изготовление каркасов ограждения растений для дачной мебели: столы подстолья лавки 1,0 80 0,5 47 23 13 46 от 0,5 до 6м Сэндвич панелей **Нащельники** для 47a <del>‡</del>5 80 90 П-профили ∂ля **125/150** 0,5 \* 130 · 85 0,5 20 110 Изготовим нестандартную ширину П -профилей от 45 до 400мм 48 48a 102 230/290 1,0 1.0 160 изготовления ферм и **58** 24 102 **325/410** 1,5 225 1,5 стропильных систем, 90 0,5 49 **50**) **51**) 155 промышленных ворот 0,03-6м 1,0 63 28 170 **59** 38 стеновых перегородок 220 1.5 235 1,5 стеллажей и каркасов. 0,5 80 0,5 80 П-профили - Каркасы 60 **155** 155 1,0 1,0 **Промышленные ворота** из 57 Кубообразные 1,5 металлической мебели, 220 1,5 220 реечные профнастила, сендвич панелей двери, калитки, стеллажи 80 0,5 80 0,5 потолки высота, ширина до 6 метров! **54**) 22 7 55 20 1,0 155 **П-профили** разнополочные 155 1,0 0.5 - 6гаражные и складные гармошкой. 220



КАРКАСНЫЕ ПРОФИЛИ ЦЕНА на ОПТ договорная. Гибка по радиусу<sup>\*</sup>
100 линий профилирования для металлоконструкций металлокаркасов металлоизделий
8 (921) 888-88-88 

8 (812) 24-533-24; 8 (921) 96-545-96 <u>zavod888@mail.ru</u> www.steelroof.ru

